



Ordini di Missione

Obiettivo "SA-19"

HOTEL

Coordinata (Wgs 84)	32 T XXXXXXXX - XXXXXXXX
Area Temporale	DALLE 10:00 DEL 21/09 ALLE 10:00 DEL 22/09
Tipologia	A + E
Canale LPD	18 primario 19 secondario LPD
Finestra Temporale	20 minuti

Presupposto Tattico

Dreamland continua...

La necessità di continuare gli strike aerei sulle linee di rifornimento delle divisioni corazzate nel settore sud si scontra con l'impenetrabile ombrello di copertura aerea dei russi.

Per infrangere questa copertura, avrete lo scopo di distruggere le difese antiaeree basate sui missili SA-19, e sui loro sistemi radar, che coprono le quote più basse.

Una volta creato il buco, uno strike portato a bassissima quota dai Tornado della NATO attaccherà con missili ARM le postazioni antiaeree che coprono le quote più alte.

Se l'azione avrà successo, queste crepe nell'ombrello antiaereo russo permetteranno l'azione dei bombardieri e dei missili da crociera sui centri di comando e di rifornimento del GMO Sud.

La missione consiste nel distruggere le batterie missili, con l'esplosivo che troverete in zona, ma prima di poterlo fare dovrete riuscire ad accedere alla rete radar, selezionare un bersaglio aereo russo e distruggerlo con le loro stesse armi.

Questa azione provocherà una notevole confusione nella rete del controllo aereo, favorendo la nostra missione principale.

A questo punto, distruggete la postazione di SA-19, i relativi sistemi radar ed i sistemi di comunicazione.

Ordini di Missione

- A: ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO
- E1: ACCEDERE ALLA RETE RADAR
- E2: SELEZIONARE IL BERSAGLIO RUSSO ED ABBATTERLO
- E3: FARE SALTARE LA BATTERIA MISSILI SA-19
- E4: FARE SALTARE ANTENNA RADAR E ANTENNA RADIO

Note e Specifiche obj

NOTE	SPECIFICHE OBJ
<ul style="list-style-type: none">• Le cariche possono essere poste singolarmente oppure creando un circuito esplosivo con le micce in dotazione, come riportato nel manuale d'uso delle cariche;• È fondamentale che le detonazioni delle cariche siano simultanee (massimo 1 minuto tra la prima e l'ultima);• La creazione di un circuito esplosivo comporta un maggiore dispendio di tempo e un maggiore carico di lavoro, ma garantisce al 100% la simultaneità delle esplosioni;• Il collocare cariche singole e distinte, risulta sicuramente più veloce, ma implica una precisa programmazione dei timer presenti su ogni singola carica per garantire la simultaneità delle esplosioni.	<ul style="list-style-type: none">• La non acquisizione di "DISCOVER" comporterà l'impossibilità di completare alcune parti "E"• LA PATTUGLIA INCURSORI DOVRA LASCIARE L'AREA ESECUZIONE PRIMA DELL'ESPLOSIONE DELLA PRIMA CARICA

Allegati e Materiali

ALLEGATI	MATERIALI NECESSARI
<ul style="list-style-type: none">• DOSSIER 1-001 Manuale d'uso SA19• DOSSIER 1-002 Manuale RK12• DOSSIER 1-003 Manuale d'uso Timer accenditore PB 12• DOSSIER 1-004 Manuale d'uso Cariche di Demolizione	<ul style="list-style-type: none">• Cariche di demolizione (in obj)• Micce detonanti (in obj)• Timer (in obj)

OP. URAGANO ROSSO FINALE NAZIONALE 2019